

# MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

Odbor životního prostředí

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 480, fax 325 600 447, e-mail sikorova@mesto-podebrady.cz

Č.j.: MEUPDY/0017155/ZP/2020/KSi  
Spis. zn.: MEUPDY/0061053/ZP/2019/KSi  
Vyřizuje: Ing. Kateřina Sikorová  
Tel.: 325 600 480  
Fax: 325 600 447  
E-mail: sikorova@mesto-podebrady.cz

Poděbrady, dne 24.3.2020

Ukl. zn.: 231.2

Skart. zn.: A/5



TOTO ROZHODNUTÍ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI

DNE: 30.4.2020

Městský úřad Poděbrady

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 15. 10. 2019 podal

**BRG Epsilon s.r.o., IČO 03992187, U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 2,  
kterého zastupuje INPROJEKT, spol. s r.o., Ing. Martin Píša, IČO 45149062, Na Kopečku 81,  
Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Vydává podle § 15 vodního zákona**

### stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

**„Choťánky – parcely RD „lokalita Ohrada“ – splašková kanalizace, dešťové vody, vodovod“**

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Choťánky
Názvy katastrálních území	Choťánky
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 275/122, 275/123, 275/158, 275/159, 275/160, 275/161, 275/162, 275/163, 275/164, 275/165, 275/166, 275/167, 275/168, 275/169, 275/170, 275/172, 275/173, 275/174, 275/175, 275/176, 275/177, 275/178, 275/179, 275/180, 275/181, 275/182, 275/183, 275/184, 275/185, 275/186, 275/187, 275/188, 275/189, 275/190, 275/191, 275/192, 275/193, 275/194, 275/195, 275/196, 275/197, 275/198, 275/199, 275/200, 275/201, 275/202, 275/203, 275/204, 275/205, 275/206, 275/207, 275/208, 275/209, 275/210, 275/211, 275/212, 275/213, 275/214, 275/215,

275/216, 275/217, 275/218, 275/219, 275/220,  
 275/221, 275/222, 275/223, 275/224, 275/225,  
 275/226, 275/227, 275/228, 275/229, 275/230,  
 275/231, 275/232, 275/233, 275/234, 275/235,  
 275/236, 275/237, 275/238, 275/263, 275/264,  
 275/265, 275/266, 275/267, 275/268, 275/269,  
 275/272, 275/273, 275/274, 275/276, 275/277,  
 275/278, 275/279, 275/280, 275/281, 275/282,  
 275/283, 275/284, 275/285, 275/286, 275/287,  
 275/288, 275/289, 275/290, 275/291, 275/293,  
 275/294, 275/295, 275/296, 275/297, 275/298,  
 275/299, 275/300, 275/301, 275/302, 275/303,  
 275/304, 275/305, 275/306, 275/307, 275/308,  
 275/309, 275/310, 275/311, 275/312, 275/313,  
 275/314, 275/315, 275/316, 275/317, 275/318,  
 275/319, 275/320, 275/321, 275/322, 275/323,  
 287/3, 445/21 v katastrálním území Choťánky  
 X = 1043722; Y = 689441  
 X = 1043205; Y = 689513

Přímé určení polohy (začátek stavby)  
 Přímé určení polohy (konec stavby)

Stavební objekty:

SO 301 Splašková kanalizace - hlavní a podružné řady

SO 302 Dešťové vody

SO 303 Vodovod - hlavní a podružné řady

Stavba obsahuje:

### **SO 301 Splašková kanalizace - hlavní a podružné řady**

splašková kanalizace PVC SN 8, DN 300 celkem 2034,70 m

3 čerpací stanice – v každé čerpací stanici jsou navrženy dvě ponorná čerpadla

výtlačky PEHD 90, materiál PE 100, SDR 17 celkem 275,80 m

Podružné řady 118 ks, DN 150, DN 200 V celkové délce 812,40 m. Podružné řady jsou ukončeny revizní šachtou.

Odkanalizování areálu výstavby je naraženo gravitační, se zaústěním do tří nových veřejných čerpacích stanic, odkud budou splaškové vody přečerpávány do hlavního tlakového řadu DN 100.

### **SO 302 Dešťové vody**

Svodné drény	DN 150	1911,7 m
Svodné drény	DN 100	1398,4 m
celkem		3210,1 m

Likvidace dešťových vod v území zahrnuje vsakovací příkopy v zelených pásích nových ulic a návrh drenáže. Vsakovací příkopy budou mít v horní, otevřené části akumulaciční prostor pro zachycení srážkové vody po dobu srážkové události. V případě v místě snížené propustnosti podloží bude v podloží příkopu proveden propustný, drenážní podsyp, který zajistí odvádění dešťové vody do propustných vrstev podloží.

Vyústění objekty drenáže jsou navrženy vždy jako betonový blok s obkladem z lomového kamene.

Konec potrubí ve výústním objektu bude zajištěn klapkou proti vnikání hlodavců. Na každém svodném drénu bude před vyústěním osazena šachtou se zpětnou klapkou.

### **SO 303 Vodovod - hlavní a podružné řady**

vodovodní řady PE 100 rozměrová řada SDR 17 celkem 2647,70 m

podružné řady 118 ks DN 25 – PE d 32 a DN 50 – PE d63, celková délka podružných řadů 819,20 m

Podružné řady jsou ukončeny ve vodoměrné šachtě.

Na vodovodním řadu bude 27 podzemních hydrantů.

Pro napojení areálu výstavby na vodovodní řad je z řadu navržena odbočka DN 150, ukončená ve stanici pro redukci tlaku a měření. Redukční stanice: je navržena jako podzemní – šachta obdélníkového půdorysu, světlých rozměrů 1,5 x 4,5 m světlé výšky 1,9 m. Konstrukce šachty bude železobetonová, prefabrikovaná, včetně zateplení. Napojení na dálkový vodovodní řad bude provedeno velkoprofilovou navrtávkou DN 100, přes uzávěr DN 150 za provozu.

## **II. Stanovní povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Vodní dílo bude provedeno podle projednané a ověřené projektové dokumentace. Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytyčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy: VaK Nymburk, a.s., CETIN, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., KSÚS, p.o., MO, VUSS.
3. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v předstihu nejméně 14 dnů.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních správců sítí, dotčených orgánů a dalších organizací:
  - MěÚ Poděbrady, odbor životního prostředí ze dne 8.8.2019 pod č.j. MEUPDY/044527/VZZP/2019/ERo a dne 2.10.2019 pod č.j. MEUPDY/0058633/ZP/2019/KSi
  - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ze dne 7.8.2019 pod č.j. KHSSC 37282/2018
  - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ze dne 9.10.2019 pod č.j. NY-669-2/2019/PD
  - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.10.2019 pod č.j. 0101194280
  - CETIN, a.s. ze dne 26.1.2018 pod č.j. 521890/18
  - Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ze dne 26.8.2019 pod č.j. 3177/2019
  - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 3.10.2019 pod č.j. 6922/19/KSUS/KHT/RYG
  - Národní památkový ústav ze dne 4.9.2019 pod č.j. NPU-321/57728/2019
  - Povodí Labe, s.p. ze dne 11.9.2019 pod č.j. PLa/2019/035951
  - MO, odd. ochrany územních zájmů Praha ze dne 5.9.2018
  - Policie ČR – Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, ÚO Nymburk, DI ze dne 21.8.2019 pod č.j. KRPS-198524-1/ČJ-2019-010806-PD
  - Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel ze dne 25.1.2016 pod č.j. MZDR 4691/2016-2/OZD-ČIL-Pr
  - Obecní úřad Choťánky ze dne 9.9.2019 pod č.j. 01202/2019/ou
5. Stavebník provede stavbu v souladu se všemi platnými předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických

- zařízeních při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a bude dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
  7. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
  8. Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší vodoprávní úřad o kolaudační souhlas vydaný dle § 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady, včetně PD skutečného provedení stavby, geodetického zaměření vodovodu, kanalizace a dešťové kanalizace v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů, včetně souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví s použitím pro styk s pitnou vodou, dokladu o provedení proplachu a dezinfekci vodovod. potrubí, rozboru vody z vodovod. potrubí, dokladu o funkčnosti signal. vodiče, revize hydrantů, tlakové zkoušky vodovodního a kanalizačního potrubí, zkoušky těsnosti splaškové kanalizace, kanalizačního řádu, elektrovevize čerpacích šachet, zkoušky nepropustnosti čerpacích šachet, dokladu likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízení přísl. správců, dokladů vytýčení stavby, provozního řádu a dokladů prokazujících splnění podmínek tohoto stavebního povolení.
  9. Stavba bude dokončena do **12/2025**.
  10. Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohosp. staveb.
  11. Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
  12. Stavba bude provedena v souladu se všemi platnými ČSN a bezpečnostními předpisy.
  13. Trubní, ostatní materiál potřebný při pracích tohoto druhu a výkopovou zeminu bude stavebník ukládat na vyhrazených mezideponiích, které nebudou zřizovány v inundačním území.
  14. Kontrolní prohlídky stavby musí být prováděny ve smyslu předloženého plánu kontrolních prohlídek.
  15. Stavebník je povinen technicky plně zabezpečit stabilitu sousedních objektů a jejich ochranu před hlučností, otřesy a prašností.
  16. Po dobu výkopu musí být zachován přístup k pouličním stánkům, prodejnám, domovním vstupům, veřejným telefonním stanicím, veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektro a vodní sítě.
  17. Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a v době noční osvětleny výstražnými světly. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody, případně lávky a to v takovém počtu, který by odpovídal pěší frekvenci. V noci lávky musí být rovněž osvětleny výstražnými světly.
  18. Při stavbách prováděných v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství důsledně provádět hutnění záhozu a provádět neprodleně definitivní úpravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dány předpoklady, v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvách s příslušnými správci.
  19. Součástí vodního díla nejsou přípojky, o jejich povolení je třeba požádat místně příslušný stavební úřad.
  20. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny vstupy i vjezdy, případná omezení s nimi budou předem projednána.
  21. Budou dodrženy veškeré platné ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy.
  22. Při stavbě nesmí být znečištěna koryta vodních toků výkopovým nebo stavebním materiálem nebo ropnými látkami. Před, během ani po ukončení stavby nesmí dojít ke zmenšení ani narušení průtočného profilu křížených vodotečí.
  23. Bude dodržena ČSN 75 2130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními".
  24. Svahy budou uvedeny do původního stavu jako v běžné trati toku.
  25. Případný vzniklý nános při stavbě bude odstraněn na náklady investora.
  26. V průběhu prací bude zabráněno úniku látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod do okolního terénu.

27. V inundačním území vodního toku nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál či výkopová zemina nebo jakýkoliv násyp. Případné napadávký výkopové zeminy budou ihned odstraňovány z koryta toků.
28. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. Stavba bude vybavena havarijní soupravou pro asanaci případného úniku ropných produktů.
29. Toky nesmí být přeježděny těžkou mechanizací.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

BRG Epsilon s.r.o., U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 2

### Odůvodnění:

Dne 15.10.2019 podal žadatel, tj. BRG Epsilon s.r.o., IČO 03992187, U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 2, kterého zastupuje INPROJEKT, spol. s r.o., Ing. Martin Píša, IČO 45149062, Na Kopečku 81, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 1, žádost o stavební povolení ke stavbě: „Choťánky – parcely RD „lokalita Ohrada“ – splašková kanalizace, dešťové vody, vodovod“ na pozemcích parc. č. 275/122, 275/123, 275/158, 275/159, 275/160, 275/161, 275/162, 275/163, 275/164, 275/165, 275/166, 275/167, 275/168, 275/169, 275/170, 275/172, 275/173, 275/174, 275/175, 275/176, 275/177, 275/178, 275/179, 275/180, 275/181, 275/182, 275/183, 275/184, 275/185, 275/186, 275/187, 275/188, 275/189, 275/190, 275/191, 275/192, 275/193, 275/194, 275/195, 275/196, 275/197, 275/198, 275/199, 275/200, 275/201, 275/202, 275/203, 275/204, 275/205, 275/206, 275/207, 275/208, 275/209, 275/210, 275/211, 275/212, 275/213, 275/214, 275/215, 275/216, 275/217, 275/218, 275/219, 275/220, 275/221, 275/222, 275/223, 275/224, 275/225, 275/226, 275/227, 275/228, 275/229, 275/230, 275/231, 275/232, 275/233, 275/234, 275/235, 275/236, 275/237, 275/238, 275/263, 275/264, 275/265, 275/266, 275/267, 275/268, 275/269, 275/272, 275/273, 275/274, 275/276, 275/277, 275/278, 275/279, 275/280, 275/281, 275/282, 275/283, 275/284, 275/285, 275/286, 275/287, 275/288, 275/289, 275/290, 275/291, 275/293, 275/294, 275/295, 275/296, 275/297, 275/298, 275/299, 275/300, 275/301, 275/302, 275/303, 275/304, 275/305, 275/306, 275/307, 275/308, 275/309, 275/310, 275/311, 275/312, 275/313, 275/314, 275/315, 275/316, 275/317, 275/318, 275/319, 275/320, 275/321, 275/322, 275/323, 287/3, 445/21 v katastrálním území Choťánky, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem ze dne 10.2.2020 pod č.j. MEUPDY/0007557/ZP/2020/MNá. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 17.3.2020 s upozorněním, že závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Projektovou dokumentaci stavby „Choťánky – parcely RD „lokalita Ohrada“ – splašková kanalizace, dešťové vody, vodovod“ vypracovala společnost Inprojekt, spol. s r.o., Ing. Jirí Dejmek (identifikační číslo 0608471) dne 06/2019 číslo zakázky IN-3-799. Projektová dokumentace stavby řeší:

- Výstavu vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro zásobování a odkanalizování uvažované zástavby a řešení dešťových vod

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- MěÚ Poděbrady, odbor životního prostředí ze dne 8.8.2019 pod č.j. MEUPDY/044527/VZZP/2019/ERo a dne 2.10.2019 pod č.j. MEUPDY/0058633/ZP/2019/KSi
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ze dne 7.8.2019 pod č.j. KHSSC 37282/2018
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ze dne 9.10.2019 pod č.j. NY-669-2/2019/PD

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.10.2019 pod č.j. 0101194280
- CETIN, a.s. ze dne 26.1.2018 pod č.j. 521890/18
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ze dne 26.8.2019 pod č.j. 3177/2019
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 3.10.2019 pod č.j. 6922/19/KSUS/KHT/RYG
- Národní památkový ústav ze dne 4.9.2019 pod č.j. NPU-321/57728/2019
- Povodí Labe, s.p. ze dne 11.9.2019 pod č.j. PLa/2019/035951
- MO, odd. ochrany územních zájmů Praha ze dne 5.9.2018
- Policie ČR – Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, ÚO Nymburk, DI ze dne 21.8.2019 pod č.j. KRPS-198524-1/ČJ-2019-010806-PD
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel ze dne 25.1.2016 pod č.j. MZDR 4691/2016-2/OZD-ČIL-Pr
- Obecní úřad Choťánky ze dne 9.9.2019 pod č.j. 01202/2019/ou

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování územní rozhodnutí pod spis.zn. VZUP/0068086/2018/JPi dne 28.1.2019 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. MEUPDY/0002661/VUP/2020/JPi dne 14.1.2020.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.


Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 22. 1. 2020.

Otisk úředního razítka



  
Ing. Kateřina Sikorová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. INPROJEKT, spol. s r.o., IDDS: a6pb7cz  
zastoupení pro: BRG Epsilon s.r.o., U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

2. Marta Suchánková, Choťánky č.p. 22, 290 01 Poděbrady 1
3. Obec Choťánky, IDDS: z9ianp6
4. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX
5. Věra Zahajská, Hakenova č.p. 1097/26, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 1
6. Jana Černá, V Aleji č.p. 1358, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 1
7. Petr Zahajský, Mukařov č.e. 80, 295 01 Mnichovo Hradiště
8. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poděbradech, IDDS: 6yskvkn
9. Jiří Kříčka, Veleslavínova č.p. 2339/6, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem 11
10. Bohuslav Kříčka, Tyršova č.p. 764, Kolín II, 280 02 Kolín 2
11. Vlasta Jiříková, V Aleji č.p. 1355, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 1
12. Milada Dašková, Choťánky č.p. 98, 290 01 Poděbrady 1
13. Poděbradská blata, a.s., IDDS: bicfqbv
14. Miroslava Vondrušková, Žehuň č.p. 45, 289 05 Žehuň
15. Václav Vobora, K Zahrádkám č.p. 131, Radovesnice I, 280 02 Kolín 2
16. Petra Pecková, Husova č.p. 118, 289 07 Libice nad Cidlinou
17. MUDr. Marcel Hage, Dr. Horákové č.p. 49, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1
18. Luboš Dulovec, Choťánky č.p. 134, 290 01 Poděbrady 1
19. Marcela Dulovcová, Choťánky č.p. 134, 290 01 Poděbrady 1
20. Václav Špičák, Choťánky č.p. 125, 290 01 Poděbrady 1
21. Roman Housa, Tanvaldská č.p. 222, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

dotčené orgány

22. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e
23. Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady 1
24. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
25. Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31 Poděbrady I
26. Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, oddělení dopravně, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I,

290 01 Poděbrady 1

27. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

ostatní

28. CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t

29. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

30. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

